

É C L A I R A G E  
**CONTRASTE** MD  
M.L. INC.



**Le choix intelligent !**

## NOUVELLE COLLECTION

Encastrés haut de gamme

## **Finitions décoratives et à faisceau mural**

Pour luminaires encastrés  
Série 3000 MR16  
Très basse tension

# Nouvelle collection

NOTRE NOUVELLE COLLECTION DE FINITIONS DÉCORATIVES FAIT UNE ENTRÉE REMARQUÉE !

La conception très stylisée de cette collection suggère un décor où l'élégance et la sobriété se conjugent harmonieusement. Une valeur assurée pour tout projet résidentiel ou commercial réclamant une touche décorative hautement distinctive et sans compromis.



## 3 1/2"

Finitions **minces à éclairage direct**


MINCES À ÉCLAIRAGE DIRECT

En retrait avec ouverture réduite



R3651-02

Choix de réflecteurs à la page 10.




En retrait avec ouverture réduite




R3652-04BR

Choix de réflecteurs à la page 10.



# MINCES À ÉCLAIRAGE DIRECT suite... 3 1/2"


En retrait



T3145-12BR

Choix de réflecteurs à la page 10.


En retrait avec ouverture réduite



R3151-12BR

Choix de réflecteurs à la page 10.

En retrait avec ouverture réduite



R3152-13

Choix de réflecteurs à la page 10.

# 3 1/2"


## Finitions de douche

### Mince à éclairage direct



S3145-12BR

**Choix de lentilles :**  
Claire  
Givrée  
Givrée avec centre clair




### Mince orientable



S3145D-07

**Choix de lentilles :**  
Claire  
Givrée  
Givrée avec centre clair




### Mince à ouverture réduite




S3151-01

**Choix de lentilles :**  
Claire  
Givrée  
Givrée avec centre clair




En retrait à ouverture réduite



R3601-01

Choix de réflecteurs à la page 10.


En retrait à ouverture réduite



R3602-04

Choix de réflecteurs à la page 10.

À ouverture réduite



T3602-01


# 3 1/2" Finitions orientables

ORIENTABLES

Mince



T3125-12BR




Mince, en retrait avec RÉFLECTEUR LISSE CLAIR



T3145D-12BR-CLSM

Choix de réflecteurs à la page 10.




Mince, en retrait avec RÉFLECTEUR ÉTAGÉ NOIR




T3145D-12BR-02ST

Choix de réflecteurs à la page 10.




En retrait à ouverture en fente



T3185-12BR


Finitions **minces à éclairage direct**

À ouverture réduite



T3152-06

En retrait à ouverture réduite



T3165-12BR

Choix de réflecteurs à la page 10.

# 3 1/2"

## Finitions orientables à faisceau mural


FASISCEAU MURAL

### Mince en retrait à ouverture réduite



R3151W-12BR

Choix de réflecteurs à la page 10.




### Mince en retrait



T3145W-01


Choix de réflecteurs à la page 10.



Faisceau mural

Faisceau mural


Biseautée en retrait



T3400W-01

Choix de réflecteurs à la page 10.

Mince en retrait



T3450W-01

Choix de réflecteurs à la page 10.




# Finis

FINIS



# Réflecteurs

REFLECTEURS



# Puissance maximum des boîtiers et ampoules

PUISSANCE

## FINITIONS

	TROU DE PERÇAGE	FINITIONS							
		S3145 S3151	S3145D	T3125	T3145 T3145DSM T3145D ST	R3151 T3165	T3400W	T3185 R3151W T3145W T3450W	R3651 R3652 T3652 R3152 T3152 R3602 T3602 R3601
IT 3000 CE	3 5/8 (92 mm)	-	-	35 W	-	-	-	-	-
IT 3000 CM	3 5/8 (92 mm)	-	-	35 W	-	-	-	-	-
IT 3000 E	3 5/8 (92 mm)	-	-	42 W	42 W	-	-	-	-
IT 3000 M	3 5/8 (92 mm)	-	-	42 W	42 W	-	-	-	-
IT 3000 LE	3 5/8 (92 mm)	50 W	42 W	50 W	50 W	50 W	50 W	50 W	50 W
IT 3000 LM	3 5/8 (92 mm)	50 W	42 W	50 W	50 W	50 W	50 W	50 W	50 W
ISMR 3000E20	3 3/4 (95 mm)	20 W	20 W	20 W	20 W	20 W	20 W	20 W	20 W
ISMR 3000M20	3 3/4 (95 mm)	20 W	20 W	20 W	20 W	20 W	20 W	20 W	20 W
ISMR 3000E35	3 3/4 (95 mm)	35 W	-	35 W	35 W	-	-	-	35 W
ISMR 3000M	3 3/4 (95 mm)	35 W	20 W	50 W	50 W	35 W	35 W	20 W	35 W
NW 3000CE	3 3/4 (95 mm)	-	-	35 W	-	-	-	-	-
NW 3000CM	3 3/4 (95 mm)	37 W	37 W	50 W	50 W	37 W	37 W	37 W	-
NW 3000LE	3 3/4 (95 mm)	50 W	42 W	50 W	50 W	50 W	50 W	50 W	50 W
NW 3000LM	3 3/4 (95 mm)	50 W	42 W	50 W	50 W	50 W	50 W	50 W	50 W
REM 3000	3 5/8 (92 mm)	-	-	42 W	50 W	-	-	-	-
REM 3000L	3 5/8 (92 mm)	50 W	42 W	50 W	50 W	50 W	50 W	50 W	50 W
CAB 3000	3 5/8 (92 mm)	-	-	20 W	-	-	-	-	-

BOÎTIERS



É C L A I R A G E  
**CONTRASTE** M.L. INC.

**Siège social**

**Éclairage Contraste M.L. Inc.**

1009, rue du Parc Industriel

Saint-Jean-Chrysostome

Québec, Canada G6Z 1C5

Téléphone : (418) 839-4624 Sans frais : 1 888 839-4624

Télécopieur : (418) 839-7057 Sans frais : 1 877 839-7057

[info@eclairagecontraste.com](mailto:info@eclairagecontraste.com)

[www.eclairagecontraste.com](http://www.eclairagecontraste.com)

04.2009