

C ONTRASTE

CORPORATE HEADQUARTERS

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada

Tel.: 1-888-839-4624
Fax.: 1-877-839-7057

info@contrastlighting.com
contrastlighting.com

© 2016 Contrast Lighting M.L. Inc. All rights reserved
PRINTED IN CANADA

Contrast Lighting reserves the right to make changes in specifications and/or to discontinue any product at any time without notice or obligation and will not be liable for any consequences resulting from the use of this publication.



Energy Star
certified lamp
included



SIÈGE SOCIAL

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada

Tél. : 1-888-839-4624
Télééc. : 1-877-839-7057

info@contrastlighting.com
eclairagecontraste.com/fr

© 2016 Éclairage Contraste M.L. Inc. Tous droits réservés.
IMPRIMÉ AU CANADA

Éclairage Contraste se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.



Lampes à DEL
homologuées
Energy Star



403173

C ONTRASTE

Prilux 4"



Minilux 3.5"



EMERGENCY LIGHT
RECHARGEABLE BATTERY



Prilux

4"

Choice of two housings

- IC and Air Tight Remodel Housing, ASTM E283 approved (except polyurethane)
- New Construction NON-IC Housing
- Can be installed in a damp location, interior and exterior
- Can be installed in an interior wet location with shower trim

Choice of Trims

- Adjustable Trim
- Black Stepped Baffle Trim
- White Stepped Baffle Trim (only for PAR20)
- Shower Trim

Choice of LED lamps

- Choice of PAR16 LED (6.5W) 3,000K or PAR20 LED (7W) 3,000K, both offering a 50,000-hour lifespan (test ongoing)
- Shower lamp PAR20 LED or PAR16 LED offering a 15,000-hour lifespan
- High efficiency LED lamps are Energy Star certified
- Visit Contrast Website for compatible dimmer list

Warranty

- Housing and trim (1 year)
- LED lamps 50,000 hrs (5 years)

Choix de deux types de boîtiers

- Boîtier rénovateur isolé et étanche à l'air homologué ASTM E283 (sauf polyuréthane)
- Boîtier pour nouvelle construction NON-ISOLÉ
- Convient aux endroits humides à l'intérieur et à l'extérieur
- Convient aux endroits mouillés à l'intérieur avec la garniture de douche

Choix de garnitures

- Garniture orientable
- Garniture avec déflecteur noir
- Garniture avec déflecteur blanc (seulement pour PAR20)
- Garniture de douche

Choix de deux lampes

- Choix de lampes PAR16 DEL (6,5W) 3 000K, ou PAR20 DEL (7W) 3 000K, d'une durée de vie de 50 000 heures (test en cours)
- Durée de vie de 15 000 heures pour les lampes PAR20 DEL et PAR16 DEL avec la garniture de douche
- Lampes à DEL à haut rendement homologuées Energy Star
- Possibilité de gradation des lampes. Consulter la liste des gradateurs sur notre site Web

Garanties

- Garniture et boîtier (1 année)
- Lampes DEL 50 000 heures (5 années)

Minilux

3.5"

Choice of two housings

- IC and Air Tight Remodel Housing, ASTM E283 approved (except polyurethane)
- New Construction NON-IC Housing (only for GU10 LED Lamp)
- Can be installed in a damp location, interior and exterior
- Can be installed in an interior wet location with shower trim

Choice of Trims

- Round and Square Adjustable Trims
- Regressed Trims with Anodized Reflector
- Shower Trim

Choice of LED lamps

- Choice of PAR16 LED (6.5W) 3,000K or GU10 LED lamps (7.5W), 3,000K, both offering a 50,000-hour lifespan (test ongoing)
- Shower lamp PAR16 LED or GU10 LED offering a 15,000-hour lifespan
- High efficiency LED lamps are Energy Star certified
- Visit Contrast Website for compatible dimmer list

Warranty

- Housing and trim (1 year)
- LED lamps 50,000 hrs (5 years)

Choix de deux types de boîtiers

- Boîtier rénovateur isolé et étanche à l'air homologué ASTM E283 (sauf polyuréthane)
- Boîtier pour nouvelle construction NON-ISOLÉ (seulement avec la lampe GU10 DEL)
- Convient aux endroits humides à l'intérieur et à l'extérieur
- Convient aux endroits mouillés à l'intérieur avec la garniture de douche

Choix de garnitures

- Garnitures orientables rondes et carrées
- Garnitures en retrait avec réflecteur anodisé
- Garniture de douche

Choix de deux lampes

- Choix de lampes PAR16 DEL (6,5W) 3000K ou GU10 DEL (7,5W) 3 000K, d'une durée de vie de 50 000 heures (test en cours)
- Durée de vie de 15 000 heures pour les lampes PAR16 DEL et GU10 DEL avec la garniture de douche
- Lampes à DEL à haut rendement homologuées Energy Star
- Possibilité de gradation des lampes. Consulter la liste des gradateurs sur notre site Web

Garanties

- Garniture et boîtier (1 année)
- Lampes DEL 50 000 heures (5 années)

Minilux

3,5"

- 3-1/2" IC and Air Tight Remodel Housing
- GU10 LED and PAR16 LED High efficiency Lamps
- Choice of Adjustable (up to 20°), Regressed and shower trims
- LED lamps are Energy Star certified
- Boîtier rénovation isolé étanche à l'air 3,5 po
- Boîtier pour nouvelle construction NON-ISOLÉ 3,5 po
- Choix de garnitures orientables (jusqu'à 20°), en retrait et de douche
- Lampes à DEL homologuées Energy Star

GU10 / PAR16



Adjustable
Orientable



Downlight with
Anodized Reflector
En retrait avec
réflecteur anodisé



Shower
Douche



Adjustable Square
Carrée orientable

NEW WITH PAR16
NOUVEAU AVEC PAR16

ORDERING CODES for complete unit / CODES DE COMMANDE pour unité complète

SERIES SÉRIE	HOUSING TYPE TYPE DE BOÎTIER	LAMP TYPE TYPE DE LAMPE	TRIM TYPE TYPE DE GARNITURE	TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES	LAMP VERSION VERSION LAMPE	HOUSING VERSION VERSION BOÎTIER
MI					-7	2
MI	R IC & Air Tight Remodel Rénovateur « IC »	10 GU10 16 PAR16	-G Adjustable Orientable	01 White / Blanc 11 Matte White Blanc mat 13 Satin Nickel Étain satiné 22 Matte Black Noir mat	-7 Generation 7 Génération 7	2 Génération 2 Génération 2
	N New Construction NON-IC Nouvelle construction		-R Downlight with Anodized Reflector En retrait avec réflecteur anodisé	01AN White / Blanc 11AN Matte White Blanc mat 13AN Satin Nickel Étain satiné		
			-S Shower / Douche	01 White / Blanc 11 Matte White Blanc mat 13 Satin Nickel Étain satiné		
			-Q Adjustable Square Carrée orientable	01 White / Blanc 11 Matte White Blanc mat 13 Satin Nickel Étain satiné		

Only offered with the
GU10 LED lamp
Seulement offert avec la
lampe DEL GU10

Note: For Contractor Pack
(6 Complete Units),
add **CPK** at the beginning
of the ordering code.

Ex.:
CPKMIR10-G11-72 (GU10)
CPKMIR16-G01-72 (PAR16)

Note : Pour emballages
entrepreneurs (6 unités complètes),
ajouter **CPK** au début du code
de commande.

4" Prilux

- 4" IC and Air Tight Remodel Housing
- 4" New Construction NON-IC Housing
- Choice of Adjustable (up to 20°), Regressed and Shower trims
- LED lamps are Energy Star certified
- Boîtier rénovation isolé étanche à l'air 4 po
- Boîtier pour nouvelle construction NON-ISOLÉ 4 po
- Choix de garnitures orientables (jusqu'à 20°), en retrait et de douche
- Lampes à DEL homologuées Energy Star

PAR16



Adjustable
Orientable



Adjustable Stepped
Baffle Trim
Orientable avec
déflecteur à rainures



Shower
Douche

PAR20



Adjustable
Orientable



Adjustable Black Stepped
Baffle Trim
Orientable avec
déflecteur noir à rainures



Adjustable White Stepped
Baffle Trim
Orientable avec
déflecteur blanc à rainures



Shower
Douche

ORDERING CODES for complete unit / CODES DE COMMANDE pour unité complète

SERIES SÉRIE	HOUSING TYPE TYPE DE BOÎTIER	LAMP TYPE TYPE DE LAMPE	TRIM TYPE TYPE DE GARNITURE	TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES	COLOR DEFLECTOR COULEUR DE DÉFLECTEUR	LAMP VERSION VERSION LAMPE	HOUSING VERSION VERSION BOÎTIER
PRI						-7	2
PRI	R IC & Air Tight Remodel Rénovateur « IC »	16 PAR16	-G Adjustable Orientable	01 White / Blanc	N/A S/O	-7 Generation 7 Génération 7	2 Generation 2 Génération 2
				11 Matte White Blanc mat			
				13 Satin Nickel Étain satiné			
N	New Construction NON-IC Nouvelle construction	16 PAR16	-B Adjustable Stepped Baffle Trim Orientable avec déflecteur à rainures	01 White / Blanc	B Black / Noir		
				16 PAR16	-S Shower / Douche		
20	PAR20	-G Adjustable Orientable		01 White / Blanc	N/A S/O		
				11 Matte White Blanc mat			
				13 Satin Nickel Étain satiné			
				22 Matte Black Noir mat			
20	PAR20	-B Adjustable Stepped Baffle Trim Orientable avec déflecteur à rainures		01 White / Blanc	W White / Blanc B Black / Noir		
20	PAR20	-S Shower / Douche		01 White / Blanc	N/A S/O		
				11 Matte White Blanc mat			
				13 Satin Nickel Étain satiné			

Note: For Contractor Pack (6 Complete Units), add **CPK** at the beginning of the ordering code.

Ex.:
CPKPRIR16-G01-72 (PAR16)
CPKPRIR20-G01-72 (PAR20)

Note : Pour emballages entrepreneurs (6 unités complètes), ajouter **CPK** au début du code de commande.